

Flora der Binnenhäfen an der Elbe in Deutschland in den Jahren 2003 - 2005

Flora of inland harbours along the river Elbe in Germany between 2003 and 2005

Dietmar Brandes, TU Braunschweig

Ort	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	Ble	Boi	Lau
<i>Abtilon theophrasti</i>	MDW
Acer negundo juv.	.	RIE	.	WB	.	Ak	.	.	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Acer platanoides juv.</i>	DD	RIE	SBK	.	.	Wit	.	.	.	Boi	.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Achillea millefolium</i>	DD	RIE	TO	.	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	Ble	Boi	.
Aegilops cylindrica	MDW
<i>Aegopodium podagraria</i>	.	RIE	Wit	.	Döm	.	.	Lau
<i>Agrostis capillaris</i>	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Agrostis stolonifera</i>	DD	RIE	Bar	.	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
Ailanthus altissima	DD	.	.	WB	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Alliaria petiolata</i>	Lau
<i>Allium schoenoprasum</i>	SBK	.	Tan
<i>Allium scorodoprasum</i>	MD
<i>Alnus glutinosa</i>	Döm	.	.	.
<i>Alopecurus myosuroides</i>	MDW	.	.	.	Döm	.	.	.
Amaranthus albus	DD
Amaranthus powellii	DD	RIE	TO	Boi	.
Amaranthus retroflexus	DD	.	TO	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	.
Ambrosia artemisiifolia	MDW	.	.	.	Döm	.	.	Lau
Ambrosia coronopifolia	MDW
Amorpha fruticosa	MD
<i>Anchusa arvensis</i>	Boi	.
<i>Anchusa officinalis</i>	.	.	.	WB	MD	Boi	.
<i>Angelica archangelica</i>	Döm	.	.	.
<i>Anthemis ruthenica</i>	MDW
<i>Anthemis tinctoria</i>	Boi	.
<i>Anthriscus caucalis</i>
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Döm	Ble	.	Lau
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Boi	.
Antirrhinum majus	Döm	.	Boi	.

<i>Apera spica-venti</i>	Ros	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	Ble	.	.
<i>Arabidopsis thaliana</i>	.	.	TO	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Arctium lappa</i> et spec.	.	RIE	TO	WB	.	Ak	Bar	Lau
<i>Arctium minus</i>	MD	Lau
<i>Arctium tomentosum</i>	Bar	SBK	MD
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	DD	.	TO	.	.	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Aristolochia clematitis</i>	MDW
<i>Armeria elongata</i>	.	.	TO
<i>Armoracia rusticana</i>	Bar
<i>Arrhenatherum elatius</i>	DD	.	TO	.	.	Ak	Bar	SBK	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Artemisia absinthium</i>	Bar	SBK	MD
<i>Artemisia annua</i>	Bar	SBK	.	Tan	Wit
<i>Artemisia campestris</i>	Ros	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Artemisia vulgaris</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	.	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	Ble	Boi	Lau
<i>Asparagus officinalis</i>	MD	Tan	.	Schn
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Wit
<i>Atriplex heterosperma</i>	Ak	.	SBK	MDW
<i>Atriplex oblongifolia</i>	Bar	.	MD	.	Wit
<i>Atriplex patula</i>	Wit	.	Döm	Ble	Boi	Lau
<i>Atriplex prostrata</i>	Bar	.	.	.	Wit	.	Döm	.	.	Lau
<i>Atriplex sagittata</i>	DD	.	.	WB	Ros	.	Bar	SBK	MD	.	.	Schn	Döm	.	.	.
<i>Atriplex tatarica</i>	SBK
<i>Ballota nigra</i>	DD	RIE	.	WB	.	.	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Bassia scoparia</i>	.	RIE	.	WB	.	Ak	.	SBK	MD	.	Wit
<i>Bellis perennis</i>	Wit
<i>Betula pendula</i>	DD	RIE	TO	SBK	.	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Berteroa incana</i>	DD	RIE	TO	.	Ros	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Bidens ferulifolia</i>	Wit
<i>Bidens frondosa</i>	.	RIE	.	WB	.	.	Bar	SBK	.	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Bidens radiata</i>	Wit
<i>Brassica juncea</i>	MDW
<i>Brassica napus</i>	.	.	TO	.	Ros	Ak	.	SBK	MD	Tan	.	.	.	Ble	.	.
<i>Brassica nigra</i>	SBK	MD
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>hordeaceus</i>	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Bromus inermis</i>	.	.	.	WB	.	.	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Bromus sterilis</i>	DD	RIE	.	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	Lau
<i>Bromus tectorum</i>	.	RIE	TO	.	Ros	Ak	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Bryonia dioica</i>	MD
<i>Bunias orientalis</i>	Bar	.	MD
<i>Calamagrostis epigejos</i>	DD	RIE	.	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm.	Ble	Boi	Lau

<i>Calendula officinalis</i>	Wit	.	.	Boi	.
<i>Calystegia sepium</i>	.	RIE	Döm	.	Boi Lau
<i>Campanula rapunculoides</i>	Wit	.	Döm	.	.
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bar	.	.	Tan	Wit	.	Döm	Ble	Boi
<i>Caragana arborescens</i>	Wit
Cardaria draba	DD
<i>Carduus acanthoides</i>	.	.	TO	WB	Ros	.	Bar	SBK	MD
<i>Carduus crispus</i>	Döm	.	.
<i>Carduus nutans</i>	Wit	.	Döm	.	.
<i>Carex acuta</i>	Bar	.	.	.	Wit
<i>Carex hirta</i>	MD	.	.	.	Döm	.	Boi
<i>Centaurea cyanus</i>	MD
Centaurea diffusa	MD
<i>Centaurea jacea</i>	DD	.	TO	MD	.	.	.	Döm	.	Boi
Centaurea x psammogena	MD
<i>Centaurea stoebe</i>	DD	RIE	.	WB	.	.	.	SBK	.	.	Wit
<i>Cerastium arvense</i>	Wit	.	Döm	.	.
<i>Cerastium dubium</i>	MDW
<i>Cerastium holosteum</i>	Boi
Cerastium tomentosum	MD
<i>Chaenorhinum minus</i>	Wit	.	.	.	Boi
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Lau
<i>Chelidonium majus</i>	.	.	.	WB	Wit	.	Döm	.	Lau
<i>Chenopodium album</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	Ble	Boi
<i>Chenopodium botrys</i>	MDW
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Bar
<i>Chenopodium glaucum</i>	Ros	.	Bar	SBK
<i>Chenopodium hybridum</i>	SBK	.	.	Wit	.	Döm	.	Boi
<i>Chenopodium rubrum</i>	Wit
Chenopodium strictum	SBK	MD
<i>Chondrilla juncea</i>	Ros	Wit	.	Döm	.	Boi
<i>Cichorium intybus</i>	DD	RIE	TO	WB		Ak	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi
<i>Cirsium arvense</i>	DD	.	TO	.	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi Lau
<i>Cirsium vulgare</i>	DD	.	.	.	Ros	Ak	.	SBK	.	.	Wit	.	Döm	.	Boi Lau
<i>Clematis vitalba</i>	DD	RIE	SBK	MD	.	Wit	.	.	.	Boi Lau
<i>Colutea arborescens</i>	.	.	.	WB	MD
<i>Conium maculatum</i>	MD	.	.	.	Döm	.	.
<i>Consolida regalis</i>	SBK	Döm	.	.
<i>Convolvulus arvensis</i>	DD	RIE	.	WB	.	.	Bar	.	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	.	Boi
Conyza canadensis	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi

<i>Eupatorium cannabinum</i>	Döm	.	.	.
<i>Euphorbia cyparissias</i>	.	RIE	.	.	Ros	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Euphorbia esula</i>	SBK	MD	.	Wit	Döm	.	.	.
<i>Euphorbia helioscopia</i>	MD
<i>Euphorbia peplus</i>	DD	SBK	Boi	.
<i>Euphorbia waldsteinii</i>	MDW
<i>Falcaria vulgaris</i>	SBK	MD
<i>Fallopia convolvulus</i>	DD	.	.	.	Ros	.	.	.	MD	.	Wit	Döm	.	Boi	Lau
<i>Fallopia dumetorum</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	.	.	SBK	MD	.	.	Döm	.	Boi	.
Fallopia japonica	MD	.	.	Döm	.	.	.
Fallopia sachalinensis	SBK
<i>Festuca ovina</i> agg.	MD	.	Wit	Döm	.	.	.
<i>Festuca rubra</i>	Wit	Döm	.	.	.
<i>Filago arvensis</i>	SBK	MD	.	Wit	Döm	.	.	.
Foeniculum vulgare	Boi	.
<i>Fraxinus excelsior</i> juv.	.	RIE	TO	WB	Tan	Wit	.	.	.	Lau
<i>Fumaria officinalis</i>	Döm	.	.	.
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Döm	Ble	.	.
Galinsoga ciliata	DD	Tan	Wit
Galinsoga parviflora	DD	.	TO	WB	.	.	.	SBK	.	Tan	Wit	Döm	.	Boi	.
<i>Galium album</i>	.	RIE	.	.	Ak	.	.	.	MD	.	.	Döm	Ble	.	.
<i>Galium aparine</i>	.	.	TO	WB	Ak	.	.	.	MD	Tan	Wit	.	.	.	Lau
<i>Galium saxatile</i>	MDW
<i>Galium verum</i>	MD	.	Wit	Döm	.	.	.
<i>Geranium columbinum</i>	MDW
<i>Geranium pusillum</i>	.	.	TO	MD	.	Wit	Döm	Ble	Boi	.
Geranium pyrenaicum	SBK
<i>Geranium robertianum</i>	.	.	TO	SBK	MD	Lau
<i>Glechoma hederacea</i>	Wit	Döm	.	.	Lau
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Boi	.
Gypsophila perfoliata	MDW
Gypsophila scorzonerifolia	SBK	MD
<i>Hedera helix</i>	.	.	TO	WB	Boi
Helianthus annuus	Wit
Helianthus tuberosus s.l.	DD	SBK	.	.	Wit	Döm	.	.	Boi
<i>Heracleum sphondylium</i>	Lau
<i>Herniaria glabra</i>	Wit	Döm	.	.	.
<i>Hieracium fallax</i>	MD
<i>Hieracium laevigatum</i>	.	RIE
<i>Hieracium pilosella</i>	.	.	TO	Wit

<i>Holcus lanatus</i>	Döm	.	Boi	.
<i>Hordeum murinum</i>	DD	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Hordeum vulgare</i>	MDW
<i>Humulus lupulus</i>	.	.	.	WB	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Hyoscyamus niger</i>	.	.	.	WB	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Hypericum perforatum</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Hypochoeris radicata</i>	Boi	.
<i>Impatiens parviflora</i>	Döm	.	.	.
<i>Inula britannica</i>	Wit	.	Döm	.	.	Lau
<i>Iris pseudacorus</i>	Tan
<i>Iva xanthiifolia</i>	Döm	.	.	.
<i>Jasione montana</i>	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Juglans regia juv.</i>	.	RIE	Wit
<i>Laburnum anagyroides juv.</i>	Boi	.
<i>Lactuca serriola</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	.	Wit	Schn	Döm	.	Boi	Lau
<i>Lamium album</i>	.	RIE	.	WB	Wit	.	Döm	.	.	Lau
<i>Lamium amplexicaule</i>	Wit
<i>Lamium purpureum</i>	.	.	TO	Döm	.	.	.
<i>Lapsana communis</i>	Wit	.	Döm	.	.	Lau
<i>Lathyrus latifolia</i>	SBK	MD
<i>Lathyrus tuberosus</i>	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Leontodon autumnalis</i>	SBK	.	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Leonurus cardiaca</i>	Döm	.	.	.
<i>Leonurus marrubiastrum</i>	DD	.	.	WB	.	.	Bar	SBK	.	Tan	.	.	Döm	.	.	.
<i>Lepidium campestre</i>	Döm	.	.	.
<i>Lepidium densiflorum</i>	MDW	.	Wit
<i>Lepidium latifolium</i>	.	RIE	Bar	SBK	MD
<i>Lepidium neglectum</i>	MDW	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Lepidium ruderale</i>	.	.	.	WB	MD	.	Wit	.	Döm	Ble	.	.
<i>Levisticum officinale</i>	Boi	.
<i>Ligustrum vulgare</i> (Relikt?)	SBK
<i>Linaria cf. marrocana</i>	Boi	.
<i>Linaria vulgaris</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Lolium perenne</i>	DD	.	TO	WB	.	.	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Lotus corniculatus</i>	Ak	.	.	MD	.	.	.	Döm	.	Boi	.
<i>Lycium chinense</i>	.	.	.	WB
<i>Lycium halimifolium</i>	.	.	.	WB	.	.	Bar	SBK	MD	Boi	.
<i>Lycopersicon esculentum</i>	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Lycopus europaeus</i>	Bar	.	.	.	Wit
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Wit	.	Döm	.	.	.

Phytolacca acinosa	SBK
<i>Picris hieracioides</i>	.	RIE	TO	.	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit
<i>Pimpinella saxifraga</i>	DD	Döm
<i>Pinus sylvestris</i>	Wit	.	Döm
<i>Plantago lanceolata</i>	DD	.	.	.	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	Ble	Boi	.	.
<i>Plantago major</i> ssp. <i>intermedia</i>	Bar	SBK	.	.	Wit
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	.	RIE	TO	.	.	Ak	Bar	.	MD	.	Wit	.	Döm	Ble	Boi	Lau	.
<i>Poa annua</i>	DD	.	TO	SBK	MD	Tan	.	Schn	Döm	Ble	Boi	.	.
<i>Poa angustifolia</i>	.	.	.	WB	.	Ak	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm
<i>Poa compressa</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau	.
<i>Poa palustris</i>	.	RIE	.	WB	.	.	.	SBK	MD	.	.	.	Döm
<i>Poa pratensis</i>	MD	.	.	.	Döm
<i>Poa trivialis</i>	Döm
<i>Polygonum amphibium</i>	Ros	.	Bar	Döm
<i>Polygonum aviculare</i> agg.	.	.	TO	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	Ble	Boi	Lau	.
<i>Polygonum hydropiper</i>	SBK
<i>Polygonum lapathifolium</i>	Bar	.	.	Tan	Wit	Schn	Döm
<i>Polygonum persicaria</i>	Boi	.	.
<i>Populus alba</i>	Lau
Populus x canadensis	.	.	.	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm
<i>Portulaca oleracea</i>	Boi	.	.
<i>Potentilla argentea</i>	DD	RIE	.	WB	.	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm
Potentilla intermedia	DD	Döm
Potentilla norvegica	MDW	Tan
<i>Potentilla reptans</i>	DD	Tan	Wit
<i>Potentilla supina</i>	SBK	.	Tan
<i>Prunus avium</i>	Wit
<i>Prunus mahaleb</i>	SBK
Prunus serotina	Wit
<i>Pseudolysimachion longifolium</i>	Döm
Psyllium arenarium [im Elbtal heimisch?]	DD	MDW	.	Wit
<i>Puccinellia distans</i>	SBK
<i>Pyrus communis</i> (K?)	MD
<i>Quercus robur</i>	Wit
<i>Ranunculus repens</i>	Wit	.	Döm	.	Boi	.	.
<i>Ranunculus sardous</i>	MDW
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Bar	.	.	.	Wit
<i>Raphanus rapahanistrum</i>	Boi	.	.
<i>Reseda lutea</i>	DD	RIE	SBK	MD	.	.	.	Döm
<i>Reseda luteola</i>	Döm

<i>Rhus typhina</i>	SBK
<i>Robinia pseudoacacia</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	.	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Rorippa austriaca</i>	DD
<i>Rorippa palustris</i>	Bar	.	.	.	Wit	.	.	.	Boi	.
<i>Rorippa sylvestris</i>	DD	SBK
<i>Rosa canina</i>	.	.	.	WB	Ros	.	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Rubus armeniacus</i>	DD	RIE	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Rubus caesius</i>	DD	RIE	.	WB	Ros	Ak	Bar	.	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	DD	RIE
<i>Rumex acetosella</i>	.	.	TO	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Rumex crispus</i>	.	.	.	WB	Ros	Ak	.	SBK	Döm	.	Boi	.
<i>Rumex hydrolapathus</i>	Lau
<i>Rumex maritimus</i>	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Rumex obtusifolius</i>	.	RIE	TO	.	.	.	Bar	SBK	.	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Rumex patientia</i>	MD
<i>Rumex stenophyllus</i>	Bar	.	.	.	Wit
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>	.	RIE	TO	WB	Ros	Ak	Bar	.	MD	Tan	Wit	.	Döm	Ble	Boi	Lau
<i>Sagina procumbens</i>	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Salix alba</i>	Ros	Döm	.	Boi	.
<i>Salix caprea</i>	DD	Wit	.	.	.	Boi	.
<i>Salix cf. fragilis</i>	Döm	.	.	.
<i>Salix triandra</i>	Boi	.
<i>Salix viminalis</i>	Boi	.
<i>Salsola kali</i> ssp. <i>iberica</i>	DD	Ak	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Sambucus nigra</i>	DD	RIE	TO	B	.	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	Lau
<i>Saponaria officinalis</i>	DD	.	TO	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Scleranthus annuus</i>	Boi	.
<i>Scrophularia nodosa</i>	DD
<i>Securigera varia</i>	MD
<i>Sedum acre</i>	DD	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Sedum album</i>	MDW
<i>Sedum bononiense</i>	Wit
<i>Sedum reflexum</i>	.	.	TO
<i>Sedum spurium</i>	Wit
<i>Sedum telephium</i>	Döm	.	.	.
<i>Senecio inaequidens</i>	DD	SBK
<i>Senecio jacobaea</i>	Boi	.
<i>Senecio vernalis</i>	.	.	TO	.	.	.	Bar	.	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Senecio viscosus</i>	DD	Ak	.	.	MD	.	.	.	Döm	.	Boi	.
<i>Senecio vulgaris</i>	DD	.	TO	BK	.	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	.

<i>Setaria pumila</i>	DD	SBK	.	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Setaria viridis</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	.	.	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	.	.	.	WB	.	.	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	Ble	Boi	.
<i>Silene vulgaris</i>	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Silybum marianum</i>	Boi	.
<i>Sinapis arvensis</i>	Boi	.
<i>Sisymbrium altissimum</i>	DD	.	.	WB	Ros	.	.	.	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Sisymbrium loeselii</i>	.	.	TO	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Sisymbrium officinale</i>	Ros	Wit	.	Döm	Ble	.	Lau
<i>Sisymbrium volgense</i>	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Solanum dulcamara</i>	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Solanum nigrum</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	.	SBK	MD	Tan	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Solanum physal.</i> var. <i>nitidibaccatum</i>	DD	MDW
<i>Solidago canadensis</i>	DD	RIE	.	.	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	.	.	Boi	.
<i>Solidago gigantea</i>	DD	.	.	.	Ros	Lau
<i>Sonchus arvensis</i>	Boi	.
<i>Sonchus asper</i>	Döm	.	Boi	.
<i>Sonchus oleraceus</i>	DD	.	TO	WB	.	.	.	SBK	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	.	Boi	Lau
<i>Spergula arvensis</i>	Boi	.
<i>Spergula morisonii</i>	Döm	.	.	.
<i>Stachys palustris</i>	Bar	Döm	.	.	.
<i>Stellaria media</i>	.	.	TO	Tan	Wit	.	Döm	Ble	Boi	.
<i>Symphytum officinale</i>	.	RIE	Wit
<i>Syringa vulgaris</i>	MD
<i>Tanacetum parthenium</i>	Döm	.	.	.
<i>Tanacetum vulgare</i>	DD	RIE	TO	WB	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	DD	RIE	TO	.	Ros	Ak	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	Ble	Boi	Lau
<i>Thalictrum flavum</i>	Bar
<i>Thlaspi arvense</i>	Ros
<i>Tilia spec. juv.</i>	DD	Boi	.
<i>Tragopogon dubius</i>	.	.	TO	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Tragopogon pratense</i>	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Trifolium arvense</i>	.	.	TO	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Trifolium campestre</i>	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Trifolium hybridum</i>	Boi	.
<i>Trifolium pratense</i>	Wit	.	Döm	.	.	.
<i>Trifolium repens</i>	DD	RIE	.	.	Ros	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	.	.	Boi	.
<i>Tripleurosperum perforatum</i>	DD	.	TO	WB	Ros	.	Bar	SBK	MD	Tan	Wit	Schn	Döm	Ble	Boi	.
<i>Triticum aestivum</i>	Döm	.	.	.
<i>Tussilago farfara</i>	DD	RIE	Wit	.	Döm	.	Boi	.

<i>Ulmus laevis</i>	.	.	.	WB	.	Bar
<i>Ulmus minor</i>	Ak	Bar
<i>Ulmus juv.</i>	SBK
<i>Urtica dioica</i>	DD	RIE	.	.	.	Bar	SBK	MD	.	Wit	Schn	Döm	.	Boi	Lau
<i>Urtica urens</i>	Döm	.	.	.
<i>Verbascum densiflorum</i>	.	RIE	.	WB	.	.	SBK	MD	.	Wit	.	Döm	.	Boi	.
<i>Verbascum lychnitis</i>	.	.	.	WB	Ros
<i>Verbascum nigrum</i>	.	RIE	Döm	.	Boi	.
<i>Verbascum phlomoides</i>	.	.	.	WB	.	Ak	Döm	.	.	.
<i>Verbascum thapsus</i>	Bar	SBK	MD	.	Wit	.	.	.	Boi	.
<i>Veronica arvensis</i>	Döm	.	.	.
<i>Veronica chamaedrys</i>	Döm	.	.	.
<i>Vicia angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Döm	.	.	.
<i>Vicia cracca</i>	Döm	.	.	.
<i>Vicia hirsuta</i>	Döm	.	.	.
<i>Vicia tetrasperma</i>	Döm	.	.	.
<i>Vicia villosa</i>	MD
<i>Viola arvensis</i>	.	.	TO	MD	.	.	.	Döm	.	.	.
<i>Viola tricolor</i>	Boi	.
<i>Vulpia myuros</i>	DD	MD	.	Wit
<i>Xanthium albinum</i>	DD	Bar	SBK	.	.	Wit	.	Döm	.	.	.

Anmerkungen:

Untersuchte Häfen:

Dresden (DD), Riesa (RIE), Torgau (TO), Wittenberg (WB), Roslau (Ros), Aken (Ak), Barby (Bar), Schönebeck (SBK), Magdeburg (MD), Tangermünde (Tan), Wittenberge (Wit), Schnackenburg (Schn), Dömitz (Döm), Bleckede (Ble), Boitzenburg (Boi), Lauenburg (Lau)..

Neophyten sind durch Fettdruck hervorgehoben. Die Einstufung geschieht nach grundsätzlich nach Jäger & Werner (2005: Rothmaler Bd. 4), wobei aus Gründen der Vergleichbarkeit nur solche Arten als Neophyten gewertet werden, die in ganz Deutschland diesen Status haben.

Manuskriptabschluß: 30.12.2009

Prof. Dr. Dietmar Brandes, Arbeitsgruppe Vegetationsökologie, Institut für Pflanzenbiologie der TU Braunschweig, 38106 Braunschweig
http://www.ruderal-vegetation.de/epub/tabelle_elbhaefen.pdf d.brandes@tu-bs.de